

Fahrzeug-Nr.: 410019

**Mercedes-Benz 2540 L ACTROS 6X2
Kühlkoffer Tiefkühlung**
Euro 134.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Telefon: **069-942138-0**
 Telefax: **069-942138-38**

 info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Zusatzaufbau	Ladebordwand Bär 2.000 kg, 2.000 mm. Kühl-Aggregat Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Doppelstock mit 12 Tragebalken. Nachlaufenkachse entlast- und liftbar. Scheckheftgepflegt
Erstzulassung	25.11.2020
Kilometerstand	129.800 km
Laderaummaße	8150 x 2470 x 2590 mm
Schadstoffklasse	6
Motorleistung	290/394 kW/PS
Gesamtgewicht	26.000 kg
Leergewicht	13.385 kg
Nutzlast	12.615 kg
Radstand	5.500 mm
Federung	Blatt/Luftfederung
Fahrerhaus	mittellang
Zusatzbeschreibung	Tiefkühlkoffer mit 4-flügeliger Hecktür und seitlicher Tür rechts (900 mm breit, 1.900 mm hoch) mit Aufstiegsleiter.

Ausstattung

1G2 Getriebe 12-Gang Automatik
1K8 Koffer mit Hecktüren und Ladebordwand
1KD Doppelstockbeladung möglich
A1D Vorderachse 8,0 t
A4Y Nachlaufachse, 7,5t, gelenkt, entlastbar, liftbar
B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR
B2A Scheibenbremse an VA und HA
B2X Feststellbremse, elektronisch
B5A Anhängerbremse, 2-Leitungsanschlüsse links
B5L Anhänger-Bremsanschluß Duomatic
C3H Radstand 5.500 mm
C6Q Stabilisator Vorderachse
D0A Lederlenkrad
D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1N Beifahrer-Funktionssitz
D4Y Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
D6F Klimaanlage
D6I Restwärmenutzung
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D7A Wärmeisolierung Fahrerhaus zusätzlich
D7Q Ablage, hoch, auf Motortunnel
D7Z Ablagenetz, an Rückwand
D8A Dachluke/Lüftungsklappe Dach
E3Q Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
E3R Power-Steckdose 24 V / 25 A, Beifahrerfußraum
E4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E6Y Rückfahrwarner kombiniert mit Warnblinkanlage

E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
F05 Fahrerhaus M (mittellang)
F0T Mercedes Stern, beleuchtet
F1O ClassicSpace M-Fahrerhaus, 2,30 m breit, Motortunnel 320 mm hoch
F1Q M-Fahrerhaus (mittellang)
F2G Fahrerhausbreite 2,30 m
F2M Fahrerhaus 420 mm Aufsetzhöhe
F2U ClassicSpace
F4X Staufachaußenklappe links
F5L Sonnenblende außen, transparent
F6Q Drucklufthorn
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
G0K Fahrprogramm economy/power
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Heizung für Fahrersitz
I2E Reifen 315/70 R 22,5
I2F Reifen 315/70 R 22,5 HA
I4C Radformel 6x2 ENA
I6X Luftfederung, Hinterachse
J2K Lautsprecher, 2-Wege-System
J2U Navigationssystem
J6C Multimedia Cockpit, interactive
J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J9P Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
JW7 Rückfahrkamera
K1E Tank 390 Liter
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1A Bi-Xenon-Scheinwerfer
L1D Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
L1I Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 L, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M5A 2. Generation Motor OM470
M5C Motorausführung Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O3B Comfort Package
P01 Aluminium-Laderaumboden
Q1T Vorderfeder 8,0 t, 2-Blatt
Q7J Anhängerkupplung Standard D40, Ringfeder
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H Spurhalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1O Verkehrszeichen-Assistent
S1R Abbiege-Assistent (Blind Spot Assist)
S1W Active Brake Assist 5
S1Y Reifendruckkontrolle
S5Z Tempomat
S6F Abbiege-Assistent, permanent aktiv

T10 Laderaum-Drehtür rechts

U1W AdBlue Leitungen, wasserbeheizt

V2F Actros S/M Fahrerhaus Modellgeneration 5

W2X Gewichtsvariante 26,0 t (8,0/11,5/7,5)

Y22 Werkzeugkasten

Z1H EBS

Z3Y Metallic-Lack

Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.