

Fahrzeug-Nr.: 411006



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS L Wechselrahmen BDF

Euro 93.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Telefon: **069-942138-0**
Telefax: **069-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

| | |
|------------------------|---|
| Zusatzaufbau | Nachlaufenkachse entlast- und liftbar. Scheckheftgepflegt ADR/GGVS Gefahrgut Typenklasse AT. |
| Erstzulassung | 26.01.2023 |
| Kilometerstand | 162.300 km |
| Schadstoffklasse | 6 |
| Motorleistung | 330/449 kW/PS |
| Gesamtgewicht | 26.000 kg |
| Leergewicht | 10.600 kg |
| Nutzlast | 15.400 kg |
| Radstand | 4.900 mm |
| Sattel-/Ladekantenhöhe | 1.130 mm |
| Federung | Luftfederung |
| Fahrerhaus | GigaSpace |
| Zusatzbeschreibung | Spier BDF-Wechselrahmen mit höhenverstellbaren Drehadaptern für Wechselaufbauten C745 + C782. 1x Anhängerkupplung Standard (Bolzen 40 mm), 1x Tiefkuppeleinrichtung (Bolzen 50 mm). |

Ausstattung

| |
|--|
| 1G2 Getriebe 12-Gang Automatik |
| 1W1 Wechselrahmen geeignet für Wechselaufbauten bis 7,45 m |
| 1W6 Wechselrahmen geeignet für Wechselaufbauten bis 7,82 m |
| A1A Vorderachse luftgefedert |
| A1D Vorderachse 8,0 t |
| A4Y Nachlaufachse, 7,5t, gelenkt, entlastbar, liftbar |
| B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR |
| B2A Scheibenbremse an VA und HA |
| B2X Feststellbremse, elektronisch |
| B3K Sekundär-Öl-Retarder |
| B43 Anhängerbremse 2-Leitung (EG) |
| B5A Anhängerbremse, 2-Leitungsanschlüsse links |
| B5D Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA) |
| B5L Anhänger-Bremsanschluß Duomatic |
| C2U Radstand 4.900 mm |
| CU0 Unterfahrschutz klappbar hinten |
| D0A Lederlenkrad |
| D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort |
| D1N Beifahrer-Funktionssitz |
| D3A Komfortbett oben, breit, nivellierbar |
| D3B Komfortbett unten |
| D3M Matratze unten, PremiumComfort |
| D4Q Rasierspiegel |
| D4S Sonnenrollo elektrisch, 1-teilig |
| D4T Vorhang, quer vor Bett |
| D4Z Sonnenrollo seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite |
| D5F LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen |
| D6C Standklimaanlage, elektrisch |
| D6G Klimaautomatik |

| |
|---|
| D6I Restwärmenutzung |
| D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus |
| D6V Geräusch- und Wärmeisolierung, Fahrerhaus |
| D7J Schubladen unter Bett |
| D7N Regalsystem flexibel für Ablage über Frontscheibe |
| D8M Schiebe/Hebedach elektrisch, Glasausführung |
| D8X Sitzkasten, 40 mm abgesenkt |
| E3D Steckdose 24 V / 15 A in Seitenwandablage links |
| E4B Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS |
| E4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h |
| E5X ADR-Typenklasse AT |
| E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig |
| E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung |
| E9G Vorrüstung für elektrische Geräte |
| F0T Mercedes Stern, beleuchtet |
| F1J GigaSpace Fahrerhaus, 2,50 m breit, ebener Boden |
| F1R Fahrerhaus lang |
| F2H Fahrerhausbreite 2,50 m |
| F2P Fahrerhaus 765 mm Aufsetzhöhe |
| F4X Staufachaußenklappe links |
| F4Z Staukasten, links unter Fahrerhaus |
| F5L Sonnenblende außen, transparent |
| F6Q Drucklufthorn |
| F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung |
| F8F Komfortschließanlage |
| F8V Lichtsensor |
| F8W Regensensor |
| G0K Fahrprogramm economy/power |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC) |
| G5G Mercedes PowerShift 3 |
| G5L Powershift Advanced |
| H16 Heizung für Fahrersitz |
| I2E Reifen 315/70 R 22,5 |
| I2F Reifen 315/70 R 22,5 HA |
| I4C Radformel 6x2 ENA |
| I6X Luftfederung, Hinterachse |
| J2J Sound-System |
| J2U Navigationssystem |
| J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App |
| J3V Truck Data Center 7 |
| J3Z Achslast-Messeinrichtung |
| J6C Multimedia Cockpit, interactive |
| J9A Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN Schacht |
| J9D Vorrüstung für Mauterfassung |
| K1P Tank 630 Liter |
| K3X AdBlue-Tank 95 Liter |
| K6N Tank 630 Liter |
| L1C LED-Tagfahrlicht |
| L1D Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht |
| L1G LED-Hauptscheinwerfer |
| L1H Nebelscheinwerfer |
| L1W LED-Blinker in Lichtsignatur |
| L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage |
| M0E Drehmomenterhöhung im 12. Gang |

M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 Kw (449 PS), 2200 Nm
M4X Motorausführung Euro 6, E
M5D 3. Generation Motor OM471
M5V High Performance Engine Brake
O3D Safety Pack, ohne Wankregelung
O3J Climate Package bei Geräusch-/Wärmeisolierung
O3R Actros L
O7L Chrom Paket, Interieur
O8I Economy Package
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
Q7J Anhängerkupplung Standard D40, Ringfeder
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H Spurhalte-Assistent
S1I Abstandshalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1O Verkehrszeichen-Assistent
S1W Active Brake Assist 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Reifendruckkontrolle
S3A Airbag, Fahrer
S5Z Tempomat
U1W AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
V2B Actros Modellgeneration 5
W2K Gewichtsvariante 26 t (7,5/11,5/7,5)
WQ1 Tiefkuppeleinrichtung
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km
Y1X Kühlschrank in Schublade unter Bett
Z1H EBS
Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.