

No. de vehículo: 506006



Mercedes-Benz 4163 LS ACTROS 8X4/4 camion para carga pesada

Euro 96.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Primera matriculación	04.06.2018
Kilometraje total	234.400 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	460/626 kW/PS
Peso total	41.000 kg
Tara	13.575 kg
Carga útil	27.425 kg
Distancia entre ejes	3.900 mm
Altura borde de remolque/superficie de apoyo	1.420 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	GigaSpace

Equipamiento

1AV Eje de avance con dirección
A1E Eje delantero 9,0 t
A2G Eje trasero, rueda de corona 300, planetas, 13,4 t
A6A Relación de transmisión final i = 4.571
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2Z Freno de estacionamiento, adicionalmente en el eje delantero
C1Z Distancia entre ejes 3.900 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D0A volante de cuero
D0C Línea de estilo de concepto interior
D0U Detector de humo, en la cabina del conductor.
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1P Pasajero asiento de suspensión, el confort
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D3N Top colchón Confort, Premium
D4T Cortina a través de la cama
D4X 2-pieza eléctrica toldo, parabrisas
D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
D5B La iluminación ambiental
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7A Aislamiento térmico además
D7J Los cajones debajo de la cama
D7N Sistema flexible de estanterías para la presentación a través de
D7V Tabla del lado del pasajero
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers

E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante

E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha

E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh

E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

E86 Salida de la NATO

E9G Preparación para dispositivos eléctricos

F0T Mercedes estrella encendida

F1J GigaSpace cabina 2,50 m de ancho, piso plano

F1R Cabina larga

F2H Ancho de la cabina 2.50 m

F2P Cab, altura 765 mm superior

F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,

F3Y Cab electrohidráulico de inclinación

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha

F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina

F5L Protector solar, exterior, transparente

F6R Bocinas de aire, techo de cabina

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8X Lluvia / sensor de luz

G3Y Embrague turbo retardador

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I4L Rueda fórmula 8x4/4

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2H Toque de radio multimedia

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha

J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

J9N Preparación para Truck Data Center 6 (DTCO)

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

K56 Depósito de 900 litros

L1A Bi-Xenon

L1N Faros antiniebla, LED-luces de circulación diurna, luces de cur

L1P Luces traseras LED

L3A Spotlight, por debajo de

L3Z Lavafaros

M3V Motor OM473, R6, 15,6 l, 460 kW (625 hp) 3000 Nm

M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C

M5T Turbocompound

M5V High Performance Engine Brake

N6Z Transmisión de refrigeración de aceite

N7I Salida del motor hacia atrás, b, brida 100 mm, 650 Nm

O7X Sight Package

Q1Z Muelle delantero 10,5 t, 3 hojas

Q4L Altura de la quinta rueda, H = 190 mm

RL3 ALU Ruedas de disco de metal ligero

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1L Alerta asistente

S1M Active Brake Assist 3

S5Z Control de crucero

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V6P Unidad tractora de servicio pesado

X67 Peldano y superficie de apoyo, detrás de la cabina

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Y21 caja de almacenamiento

Z1H EBS

Z3Y Metallic-Falta

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia