

Ajoneuvon nro: 509002



## Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS L vetovarustus Lowliner

**Euro 73.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Lowliner
Ensirekisteröinti	01.03.2023
Mittarilukema	160.400 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	350/476 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.013 kg
Hyötykuorma	9.987 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	950 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

### Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
B5D Perävaunun ajonvakautusavustaja (TSA)
C1W Akseliväli 3.700 mm
C7T Integral takana
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D0Z SoloStar Concept (istuin / sänky yhdistelmä alla)
D1D Kuljettajan istuin, ilmasto
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3M Patja, Premium Comfort alla
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D5O StyleLine
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
D7N Joustava hyllyjärjestelmä arkistointitaskut kautta tuulilasien
D7V Taulukko matkustajan puolelle
D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu

E3D Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly vasen  
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa  
E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla  
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä  
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin  
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut  
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten  
E9G Sähkölaitteiden valmistelu  
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri  
F0T Mercedes-tähti palaa  
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja  
F1R Ohjaamon pitkä  
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m  
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun  
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,  
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle  
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea  
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla  
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit  
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä  
F6R Air sarvet, ohjaamon katolla  
F6T MirrorCam  
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi  
F7L ExtraLine Basic  
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus  
F8F Comfort Lock  
F8V Valoanturi  
F8W Sadetunnistin  
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G5G Mercedes PowerShift 3  
G5L Powershift Advanced  
I1U Renkaat 295/60 R 22,5 taka-akseli  
I2I Renkaat 355/50 R22, 5 Tavla / NLA  
I4A 4x2 pyörä kaava  
I6V Ilmajousitus, taka-akselipalkki  
J2J Sound-System  
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla  
J2U Navigointijärjestelmä  
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus  
J3V Truck Data Center 7  
J3Z Akselipaino mittauslaite  
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen  
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka  
J9D Pre-asennus maksunkeruun  
K8R Säiliö 650 litraa + 85 litraa AdBlue  
L1C LED-päiväajovalot  
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenavalat  
L1G LED ajovalot  
L1H Sumuvalot, halogeeni  
L1P LED-takavalot  
L1W LED-merkkivalot valomerkillä  
L3F 1 LED-työvalo alhaalla, keskellä  
L3G 2 LED-työvaloa alhaalla, oikealla ja vasemmalla  
L3Z Ajovalojen pesurit

M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde  
M3C Moottori OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm  
M4V Vääntömomentin lisäys 7.-11. vaihteella  
M5D Kolmannen sukupolven moottori OM471?  
M5V High Performance Engine Brake  
M6E Kulutukseen optimoitu turboahdin  
O1Y Ohjaus, suora  
O3C Safety Pack  
O3I Sight Package, LED-ajovalolla  
O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen  
O3L Ohjaimen laajuuden toimintamalli  
O3O Tarvikesarja sisustus  
O3R Actros L  
O7V Media Package  
O7W Stowage Package  
O8I Economy-paketti  
O8K Driving Package  
O8L Comfort Package  
O9H Actros Driver Extent  
Q6M Viikkopyörä, sensuroitu levy, Jost JSK 42 MK  
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen  
S1F Wank sääntö velho  
S1H Kaistavahti avustaja  
S1I Matka Keeping Assist  
S1L Valppaus avustaja  
S1O Liikennemerkkien avustaja  
S1W Aktiivinen jarruavustin 5  
S1X Active Sideguard Assist  
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä  
S2A Active Drive Assist 2  
S3A Airbag, kuljettaja  
S5Z Vakionopeudensäädin  
SS2 Kuljettajan istuin ilmajousitettu, lämmitetty ja tuuletettu  
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset  
V2B Actros-mallin sukupolvi 5  
W0K Paino variantti 18,0 t (8,0 t / 11,5 t)  
X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km  
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla  
Y22 Työkalu-laatikko  
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br>Välilyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.