

**Ajoneuvon nro: 509020**

**Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS  
vetovarustus Lowliner**
**Euro 69.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)
<http://www.avg-trucks.de>

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Lisärakenne                 | Lowliner Huolto-opas |
| Ensirekisteröinti           | 30.06.2022           |
| Mittarilukema               | 331.900 km           |
| Päästöluokka                | 6                    |
| Moottorin teho              | 375/510 kW/PS        |
| Kokonaispaino               | 18.000 kg            |
| Omapaino                    | 7.948 kg             |
| Hyötykuorma                 | 10.052 kg            |
| Akseliväli                  | 3.700 mm             |
| Vetopöydän-/kuormauskorkeus | 950 mm               |
| Jousitus                    | Ilmajousitus         |
| Ohjaamo                     | GigaSpace            |

**Varustelu**

- 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
- A1A Etuakselin ilmajousitus
- A1D Etuakseli 8,0 t
- B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
- B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
- B2X Seisontajarru, elektroninen
- B3K Toissijainen öljyn hidastin
- C1W Akseliväli 3.700 mm
- C7T Integral takana
- C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
- D0A Nahkainen ohjauspyörä
- D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
- D1N Matkustajan istuin ominaisuus
- D2K Hieronta toiminto kuljettajan istuimen
- D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
- D3B Mukava sänky alla
- D3M Patja, Premium Comfort alla
- D4Q Parranajopeili
- D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
- D4T Verhon sängyssä
- D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
- D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
- D5O StyleLine
- D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
- D6G Automaattinen ilmastointi
- D6I Jälkilämmön
- D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
- D7A Lämpöeristys lisäksi
- D7J Laatikot alle sängyn
- D7R Varastointi läpät yli tuulilasin

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio   |
| E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS               |
| E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä                          |
| E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin                         |
| E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten                 |
| E9G Sähkölaitteiden valmistelu                                |
| F0M ExtraLine                                                 |
| F0T Mercedes-tähti palaa                                      |
| F1J GigaSpace ohjaamo 2,30 m leveä, tasainen lattia           |
| F1R Ohjaamon pitkä                                            |
| F2H Ohjaamon leveys 2,50 m                                    |
| F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun                                |
| F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,                |
| F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle              |
| F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea                              |
| F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla                |
| F5E Ilmanohjaimet, jäykkä, ja ohjaamon puolella ilmanohjaimet |
| F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä                     |
| F6Q Air Horn                                                  |
| F6T MirrorCam                                                 |
| F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi          |
| F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus                          |
| F8F Comfort Lock                                              |
| F8V Valoanturi                                                |
| F8W Sadetunnistin                                             |
| G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho                      |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                       |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                     |
| H16 Kuljettajanistuin                                         |
| I1U Renkaat 295/60 R 22,5 taka-akseli                         |
| I2I Renkaat 355/50 R22, 5 Tavl / NLA                          |
| I6V Ilmajousitus, taka-akselipalkki                           |
| J2J Sound-System                                              |
| J2U Navigointijärjestelmä                                     |
| J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus                     |
| J3V Truck Data Center 7                                       |
| J3Z Akselipaino mittauslaite                                  |
| J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen                        |
| J9D Pre-asennus maksunkeruun                                  |
| K1E Tank 390 litraa                                           |
| K3V AdBlue säiliö 60 litraa                                   |
| K6C Säiliö 290 litraa                                         |
| L1A Bi-Xenon ajovalot                                         |
| L1C LED-päiväajovalot                                         |
| L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot                   |
| L1H Sumuvalot, halogeeni                                      |
| L1P LED-takavalot                                             |
| L3A Spotlight alla                                            |
| L3Z Ajovalojen pesurit                                        |
| M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm         |
| M4X Moottoriversio Euro 6, E                                  |
| M5B 2. sukupolven moottori OM471                              |
| M5V High Performance Engine Brake                             |
| O1Y Ohjaus, suora                                             |
| O3C Safety Pack                                               |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O7U Ilmastopaketti                                                                                                                    |
| O8I Economy-paketti                                                                                                                   |
| O8K Driving Package                                                                                                                   |
| O8L Comfort Package                                                                                                                   |
| O8O Sight Package                                                                                                                     |
| O9H Actros Driver Extent                                                                                                              |
| Q5L Vetopyörä, levyllä, Jost JSK 42MK                                                                                                 |
| R2Y Kevytmetallivanteet 09:00 X 22.5                                                                                                  |
| R5E Kevytmetallivanteet 11.75 X 22.5, VA                                                                                              |
| S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen                                                                                                 |
| S1H Kaistavahti avustaja                                                                                                              |
| S1I Matka Keeping Assist                                                                                                              |
| S1L Valppaus avustaja                                                                                                                 |
| S1O Liikennemerkkien avustaja                                                                                                         |
| S1W Aktiivinen jarruavustin 5                                                                                                         |
| S1X Active Sideguard Assist                                                                                                           |
| S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä                                                                                               |
| S2A Active Drive Assist 2                                                                                                             |
| S3A Airbag, kuljettaja                                                                                                                |
| S5Z Vakionopeudensäädin                                                                                                               |
| U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset                                                                                                   |
| V2B Actros-mallin sukupolvi 5                                                                                                         |
| W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5)                                                                                             |
| Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla                                                                                               |
| Z1H EBS                                                                                                                               |
| Z3Y Metallic-Lack                                                                                                                     |
| Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas                                                                                                  |
| Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välimyyntivarauxsin. Myydään vain ammatinharjoittajille. |