

N° du véhicule 307021



## Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque Lowliner

**Euro 79.900,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire Lowliner Sattelhöhe 940 mm.

Date de la première mise en circulation 02.12.2022

Kilométrage 53.800 km

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 330/449 kW/PS

Poids total en charge 18.000 kg

Poids à vide 8.246 kg

Charge utile 9.754 kg

Empattement 3.700 mm

Hauteur de la semi-remorque / du boîtier de chargement 940 mm

Amortisseurs Essieu avec suspension de aire

Cabine conducteur GigaSpace

### Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

A1A Essieu avant avec suspension pneumatique

A1D Essieu avant 8,0 t

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3K Ralentisseur d'huile secondaire

C1W Empattement 3.700 mm

C7T arrière intégral

D0Z Concept SoloStar (siège / lit combinaison ci-dessous)

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D6V Isolation acoustique et thermique, cabine

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D8X Assise abaissée de 40 mm

E3Q Prise supplémentaire 24 V / 15 A, pied de passager

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5K Comptoir MirrorCam, près du lit  
E6A Remorque prise 24V, 15-pin  
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique  
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r  
F0T Étoile Mercedes allumé  
F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat  
F1R Cabine longue  
F2H Largeur de la cabine 2.50 m  
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765  
F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,  
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche  
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit  
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine  
F5E Déflecteurs d'air, rigide, avec déflecteurs latéraux de la cabine  
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent  
F6Q Klaxon à air  
F6T MirrorCam  
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine  
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé  
F8F verrouillage confort  
F8V Capteur de lumière  
F8W Capteur de pluie  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G0Z Flotte du programme de conduite  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Chauffage de siège du conducteur  
I1Y Pneus, 295/55 R 22.5 HA  
I2I Pneus 355/50 R22, 5 tavra / ALN  
I6V Suspension pneumatique, essieu arrière Lowliner  
J1S VDO fabricant tachygraphe  
J2K Président, système 2 voies  
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite  
J2U Système de navigation  
J3U Exigence Application FleetBoard Manager  
J3V Truck Data Center 7  
J6C Cockpit multimédia, interactif  
J6Y À distance en ligne  
J9D Pré-installation pour la perception des péages  
K1G Réservoir 660 litres + 75 litres d'AdBlue  
K6Q Réservoir 330 litres  
L1C LED-feux de jour  
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag  
L1H Feux anti-brouillard, halogène  
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse  
L3A Spotlight, ci-dessous  
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement  
M3B Moteur OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 ch) 2200 Nm  
M4X Version moteur Euro 6, E  
M5B Moteur 2ème génération OM471  
M5V High Performance Engine Brake  
M7U Performances de refroidissement pour les régions chaudes  
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission  
O1Y Direction, directe  
O3C Safety Pack  
O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique

O3R Actros L  
O7L Pack Chrome, intérieur  
O8I Forfait Économique  
O8L Comfort Package  
Q5L Sellette, avec plaque, Jost JSK 42MK  
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages  
S1H Lane garder assistant  
S1I Distance Keeping Assist  
S1L Assistant vigilance  
S1O Assistant de signalisation routière  
S1W Assistance au freinage active 5  
S1Y Système de surveillance de pression des pneus  
S3A Airbag, conducteur  
S5Z Régulateur de vitesse  
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau  
V2B Modèle Actros génération 5  
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)  
X3O Mercedes-Benz OnRoadService  
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)  
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit  
Z1H EBS  
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.