

**N° du véhicule 411006**

**Mercedes-Benz 2545 L ACTROS L camion pour conteneurs interchangeables, système BDF**
**Euro 93.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**  
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Essieu traîné dirigé entlast- und liftbar. guide d'entretien ADR/GGVs Gefahrgut Typenklasse AT.
Date de la première mise en circulation	26.01.2023
Kilométrage	162.300 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	330/449 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	10.600 kg
Charge utile	15.400 kg
Empattement	4.900 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,30 m
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	GigaSpace

**Equipement**

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1W1 Cadre pour conteneurs, système BDF 7,45 m
1W6 Cadre pour conteneurs, système BDF 7,82 m
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
A4Y Essieu directeur, 7,5, soulagé dirigé, relevable
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B3K Ralentisseur d'huile secondaire
B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
B5D Assistant de contrôle de stabilité de remorque (TSA)
B5L Duomatic connexion de frein de remorque
C2U Empattement 4.900 mm
CU0 Écran de protection AR, rabattable
D0A Volant en cuir
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine
D6V Isolation acoustique et thermique, cabine
D7J Tiroirs sous le lit
D7N Flexible système de rayonnement pour le dépôt par la fenêtre avant
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
D8X Assise abaissée de 40 mm
E3D Prise 24 V / 15 gauche droit étagère murale
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure
E5X Classe de type ADR AT
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9G Préparation pour appareils électriques
F0T Étoile Mercedes allumé
F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L Powershift Advanced
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4C Roue formule 6x2 ENA
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J Sound-Système
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1P 630 litre Réservoir
K3X Réservoir AdBlue 95 litres
K6N Réservoir 630 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G Phares à DEL
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3Z Lave-phares
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement
M3B Moteur OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 ch) 2200 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E

M5D Moteur de 3ème génération OM471  
M5V High Performance Engine Brake  
O3D Safety Pack, sans contrôle de roulis  
O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique  
O3R Actros L  
O7L Pack Chrome, intérieur  
O8I Forfait Économique  
O8K Driving Package  
O8L Comfort Package  
Q7J Attelage standard D40, Ringfeder  
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages  
S1H Lane garder assistant  
S1I Distance Keeping Assist  
S1L Assistant vigilance  
S1O Assistant de signalisation routière  
S1W Assistance au freinage active 5  
S1X Active Sideguard Assist  
S1Y Système de surveillance de pression des pneus  
S3A Airbag, conducteur  
S5Z Régulateur de vitesse  
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau  
V2B Modèle Actros génération 5  
W2K Variante de poids de 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)  
WQ1 Dispositif d'attelage de remorque bas  
X3O Mercedes-Benz OnRoadService  
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)  
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit  
Z1H EBS  
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.