

N° du véhicule 506006

**Mercedes-Benz 4163 LS ACTROS 8X4/4
tracteur routier poids-lourd**
Euro 96.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Date de la première mise en circulation	04.06.2018
Kilométrage	234.400 km
Classe d'émission de substances nocives	0
Puissance du moteur	460/626 kW/PS
Poids total en charge	41.000 kg
Poids à vide	13.575 kg
Charge utile	27.425 kg
Empattement	3.900 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,420 m
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	GigaSpace

Equipement

1AV Deuxième essieu dirigé
A1E Essieu avant 9,0 t
A2G Essieu arrière, couronne 300, planètes, 13,4 t
A6A Rapport de démultiplication final i = 4,571
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2Z Frein de stationnement, en plus sur l'essieu avant
C1Z Empattement 3.900 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
D0A Volant en cuir
D0C Ligne de style de concept intérieur
D0U Détecteur de fumée, dans la cabine du conducteur
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1P Siège à suspension passagers, le confort
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D3N Matelas, Confort Premium
D4T Rideau sur lit
D4X 2-pièce électrique pare-soleil, pare-brise
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D5B L'éclairage ambiant
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus
D7J Tiroirs sous le lit
D7N Flexible système de rayonnement pour le dépôt par la fenêtre avant
D7V Tableau sur le côté passager
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure

E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

E86 Sortie NATO

E9G Préparation pour appareils électriques

F0T Étoile Mercedes allumé

F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat

F1R Cabine longue

F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765

F3C Cabine de confort suspension avec suspension de l'air,

F3Y Électrohydraulique basculement de la cabine

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit

F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6R Claxon, toit de cabine

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8X Capteur de pluie / lumière

G3Y Embrayage ralentisseur turbo

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I4L Formule de roue 8x4/4

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J2H Radio tactile multimédia

J2K Président, système 2 voies

J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite

J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu

J9D Pré-installation pour la perception des péages

J9N Préparation pour Truck Data Center 6 (DTCO)

K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres

K56 Réservoir à 900 litres

L1A Phares bi-xénon

L1N Feux de brouillard, LED-Feux de jour, phares de virage

L1P Feux arrière à LED

L3A Spotlight, ci-dessous

L3Z Lave-phares

M3V Motor OM473, R6, 15,6 l, 460 kW (625 ch) 3000 Nm

M5M Version du moteur Euro 6, avec OBD-C

M5T Turbocompound

M5V High Performance Engine Brake

N6Z Refroidissement de l'huile de transmission

N7I Puissance du moteur arrière, b, bride 100 mm, 650 Nm

O7X Sight Package

Q1Z Ressort avant 10,5 t, 3 lames

Q4L Hauteur de sellette, H = 190 mm

RL3 ALU jantes en métal léger

S1H Lane garder assistant

S1L Assistant vigilance

S1M Active Brake Assist 3

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V6P Tracteur lourd

X67 Marchepied et plateforme derrière la cabine

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Y21 Boîte de rangement

Z1H EBS

Z3Y Manque métallique

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.