

N° du véhicule 511009



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

Euro 54.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	28.06.2021
Kilométrage	391.000 km
Classe d'émission de substances nocives	
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.153 kg
Charge utile	9.847 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord	1200 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3H Ralentisseur secondaire des eaux

C1W Empattement 3.700 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

C7T arrière intégral

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3B Le lit est confortable, ci-dessous

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D7A Isolation thermique en plus

D7J Tiroirs sous le lit

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5K Comptoir MirrorCam, près du lit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r

F0T Étoile Mercedes allumé

F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat

F1R Cabine longue

F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit

F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine

F5B Déflecteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6Q Klaxon à air

F6T MirrorCam

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

G0K Économie / puissance du programme de conduite

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

I2E Pneus 315/70 R 22,5

I2F Pneus 315/70 R 22,5

I4A Formule des roues 4x2

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J2K Président, système 2 voies

J2U Système de navigation

J3U Exigence Application FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cockpit multimédia, interactif

J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente

J9D Pré-installation pour la perception des péages

K1N Réservoir 570 litres

K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres

K6K Réservoir 430 litres

L1C LED-feux de jour

L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag

L1H Feux anti-brouillard, halogène

L1P Feux arrière à LED

L3A Spotlight, ci-dessous

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm

M5B Moteur 2ème génération OM471

M5C Version du moteur Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O1Y Direction, directe

O3C Safety Pack

O7L Pack Chrome, intérieur

O7U Forfait Climat

O8L Comfort Package

Q5R

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1O Assistant de signalisation routière

S1W Assistance au freinage active 5

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.