

N° du véhicule 511015


Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque

Euro 94.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Téléphone: +49 (0) 69-942138-0
 Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	03.04.2024
Kilométrage	115.500 km
Classe d'émission de substances nocives	
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.267 kg
Charge utile	9.733 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord	1.800 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3K Ralentisseur d'huile secondaire

C1W Empattement 3.700 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

C7T arrière intégral

C8Z Garniture latérale aérodynamique

D0A Volant en cuir

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3B Le lit est confortable, ci-dessous

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6M Chauffe-eau, cabine

D6V Isolation acoustique et thermique, cabine

D7J Tiroirs sous le lit

D7N Flexible système de rayonnage pour le dépôt par la fenêtre avant

D7V Tableau sur le côté passager

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D8X Assise abaissée de 40 mm

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F0T Étoile Mercedes allumé

F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat

F1R Cabine longue

F2B Variante de sol, tunnel 170 mm

F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit

F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine

F5B Déflecteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6R Claxon, toit de cabine

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

G0K Économie / puissance du programme de conduite

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

G5L Powershift Advanced

H16 Chauffage de siège du conducteur

I2F Pneus 315/70 R 22,5

I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA

I4A Formule des roues 4x2

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J2J Sound-Système

J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite

J2U Système de navigation

J3U Exigence Application FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cockpit multimédia, interactif

J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente

J9D Pré-installation pour la perception des péages

K1N Réservoir 570 litres

K3X Réservoir AdBlue 95 litres

K6K Réservoir 430 litres

L1C LED-feux de jour

L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag

L1H Feux anti-brouillard, halogène

L1W Indicateurs LED en signature lumineuse

L3F 1 lampe de travail à LED en bas, au centre

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm

M4X Version moteur Euro 6, E

M5D Moteur de 3ème génération OM471

M5V High Performance Engine Brake

O0T TruckLive

O1Y Direction, directe

O3C Safety Pack

O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique

O3R Actros L

O7L Pack Chrome, intérieur

O7V Media Package

O7W Stowage Package

O8I Forfait Économique

O8K Driving Package

O8L Comfort Package

Q5Q Sellette d'attelage Jost

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1O Assistant de signalisation routière

S1W Assistance au freinage active 5

S1X Active Sideguard Assist

S1Y Système de surveillance de pression des pneus

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)

X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.