

N° du véhicule 301004



Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

Euro 78.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	12.09.2019
Kilométrage	45.800 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	330/449 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.191 kg
Charge utile	9.809 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,150 m
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	StreamSpace breit

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B3H Ralentisseur secondaire des eaux
C1W Empattement 3.700 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
C7T arrière intégral
C8Z Garniture latérale aérodynamique
D0A Volant en cuir
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1P Siège à suspension passagers, le confort
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus
D7J Tiroirs sous le lit
D7V Tableau sur le côté passager
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
E3D Prise 24 V / 15 gauche droit étagère murale
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant
E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale
E5K Comptoir MirrorCam, près du lit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F0M ExtraLine
F0T Étoile Mercedes allumé
F1I StreamSpace cabine 2,50 m de large, plancher de niveau
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensión con suspensión de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B Défecteurs d'air, Snap, avec défecteurs latéraux de la cabin
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0U Programme de conduite économique
G5G Mercedes PowerShift 3
H15 Chauffage de siège du convoyeur
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J1S VDO fabricant tachygraphe
J2J Sound-Système
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J2O Téléphonie confort, recharge sans fil
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6C Cockpit multimédia, interactif
J6Y À distance en ligne
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1N Réservoir 570 litres
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
K6K Réservoir 430 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L3A Spotlight, ci-dessous
L3C Phares de travail, la paroi arrière de la cabine, au-dessus
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement
M3B Moteur OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 ch) 2200 Nm
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5C Version du moteur Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake

O1Y Direction, directe
O7B Powertrain Pack 2
O7L Pack Chrome, intérieur
O7V Media Package
O7W Stowage Package
O8I Forfait Économique
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
O8M Safety Package
Q6I Sellette d'attelage standard, à capteur, Jost JSK 42
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1J Assistant de voie active
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1R Blind Spot Assist
S1W Assistance au freinage active 5
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W9Z
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z8I Composante FleetBoard
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.