

N° du véhicule 304014

Mercedes-Benz 2551 L ACTROS camion pour conteneurs interchangeables (BDF), grand volume
Euro 59.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 1.500 kg, 1.800 mm, unterfahrbar. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	28.07.2019
Kilométrage	425.400 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	10.572 kg
Charge utile	15.428 kg
Empattement	4.900 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,050 m
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1H0 Plateforme élévatrice rétractable
1W6 Cadre pour conteneurs, système BDF 7,82 m
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
A4Z Essieu traîné, élévable 7,5 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B3H Ralentisseur secondaire des eaux
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
C2U Empattement 4.900 mm
D0A Volant en cuir
D0C Ligne de style de concept intérieur
D0U Détecteur de fumée, dans la cabine du conducteur
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D2K Fonction massage pour le siège du conducteur
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D3N Matelas, Confort Premium
D4T Rideau sur lit
D4X 2-pièce électrique pare-soleil, pare-brise
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D5B L'éclairage ambiant
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus

D7J Tiroirs sous le lit

D7N Flexible système de rayonnage pour le dépôt par la fenêtre avant

D7V Tableau sur le côté passager

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant

E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

E9G Préparation pour appareils électriques

F0T Étoile Mercedes allumé

F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat

F1R Cabine longue

F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765

F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine

F5C Déфлекteurs d'air sans socle

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6Q Klaxon à air

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8X Capteur de pluie / lumière

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G0U Programme de conduite économique

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I2C Pneus 315/60 R22, 5 tavlа / ALN

I2D Pneu arrière 315/60 R22, 5

I4C Roue formule 6x2 ENA

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J1S VDO fabricant tachygraphe

J2H Radio tactile multimédia

J2J Sound-Système

J3S Truck Data Center 6 (DTCO)

J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu

J6Y À distance en ligne

J9D Pré-installation pour la perception des péages

K1P 630 litre Réservoir

K3W Réservoir d'AdBlue de 75 litres

L1A Phares bi-xénon

L1N Feux de brouillard, LED-Feux de jour, phares de virage

L1P Feux arrière à LED

L3A Spotlight, ci-dessous

L3Z Lave-phares

M0U Insonorisation, offre spéciale

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm

M5B Moteur 2ème génération OM471

M5C Version du moteur Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O7B Powertrain Pack 2

O7O Economy Package

O7P Driving Package

O7Q Comfort Package

O7R Safety Package
O7U Forfait Climat
O7V Media Package
O7W Stowage Package
O7X Sight Package
Q7K Attelage de remorque standard, D40, Rockinger
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1F Assistant de règles Wank
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1R Blind Spot Assist
S1V Active Brake Assist 4
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
W2K Variante de poids de 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Y22 Caisse à outils
Z1H EBS

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.