

## No. de vehiculo: 402015



## MAN 26.460 TGS 6X2-4 basculante-descargador, accionado por gancho

AVG Trucks GmbH Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de

		Mwst.

Superestructura adicional	Eje de dirección liftbar. servicio completa
Primera matriculación	08.05.2019
Kilometraje total	173.600 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	338/460 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	11.784 kg
Carga útil	14.216 kg
Distancia entre ejes	4.800 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	LX

## **Equipamiento**

002 MAN BrakeMatic (sistema de freno electrónico)

1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)

1G2 Cambio automatico con 12 marchas

1M4 Software de caja de cambios MAN TipMatic Profi (uso en carretera)

1M5 MAN EasyStart

1R1 EVBec, electronically controlled

2E0 La asistencia de frenado de emergencia 2 (EBA2)

2E1 Lane-Guard-System IV (LGS IV)

A71 Bloqueador de diferencial eje trasero

A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)

AD8 Eje trasero con suspensión de aire

AN5 Eje trasero de arrastre, es elevable

B01 Freno Duomatic conexión

B02 Sistema de antibloqueo (ABS)

B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)

B98 Retardador

BA4 Señal de freno de emergencia (ESS)

BB3 ESP

BB5 Freno de disco

E07 Start-off

E30 Interruptor principal de batería, monopolar

F13 Cabina LX

F32 Tapa en el techo de la cabina

F4I La pared trasera de la cabina con ventana

F52 Visera parasol exterior transparente

F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción

F84 Cajón-frigorífico en la cabina

FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante

FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio

FZ7 Bloqueo electronico de arranque

GZ0 Caja de cambios MAN TipMatic 12 26 DD con retardador 35

H07 Aire acondicionado H11 Calefacción adicional por aire caliente H16 Calefacción para asiento del conductor K3V AdBlue-Tank 60 Liter K99 Deposito 590 litros L1C LED-luces de circulación diurna L1X Luces de carretera y antiniebla con luces de curva adicionales L28 Faro de trabajo, detrás de la cabina M5Z Euro 6 versión del motor MD9 Control de crucero N99 Toma de fuerza auxiliar Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento) S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática S53 Litera inferior WL1 Eje trasero de arrastre, dirección automático Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/>
Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH